

VETRATE SCORREVOLI



PROTEZIONI[®]
SOLUZIONI PER OGNI TEMPO



VETRATE SCORREVOLI

STRUTTURA IN ALLUMINIO
senza profili verticali
FRAMELESS ALUMINIUM STRUCTURE

PANNELLI IN VETRO TEMPERATO
da 8 o 10 mm di spessore
TEMPERED GLASS PANELS
8 or 10 mm thick

ALTEZZA
massima realizzabile 2.700 mm
HEIGHT
Up to 2.700 mm

LARGHEZZA SINGOLO PANNELLO
min. 800 mm – max 1.200 mm
SINGLE PANEL WIDTH
min. 800 mm – max 1.200 mm

APERTURA
50%, 66% e 75%
OPENING
50%, 66% and 75%

VITERIA INOX
STAINLESS STEEL FASTENERS

COLORE STANDARD PROFILI
RAL 9010 bianco opaco, RAL 1013 avorio opaco, grigio grafite, anodizzato argento satinato.
Optional: altri RAL, metallizzati, anodizzati, finto legno.
STANDARD FINISHING COLORS:
RAL 9010 pure white (opaque), RAL 1013 Oyster white (opaque), graphite grey, anodized frosted silver.
Optional: other RAL, metalized, anodized, wood effect colors.

Per verande, pergole e portici le VETRATE SCORREVOLI Protezioni sono una valida soluzione di chiusura con la trasparenza del "tutto vetro". Hanno pannelli in cristallo che scorrono molto agevolmente su binari multipli paralleli. Resistenti e con una elevata funzionalità, si manovrano, nell'apertura e nella chiusura, con un semplice gesto. Il design moderno le rende ideali per creare ambienti rilassanti, luminosi e protetti.

Suitable for verandas, porches and pergolas, VETRATE SCORREVOLI by Protezioni Srl are efficient closing solutions with the brightness and transparency of the "full glass" effect.

They have glass panes which slide easily above multiple parallel rails. Strong and high functional, you can open and close them easily, with just one gesture. Their modern design makes them suitable to create relaxing, bright and protected spaces.

Guida inferiore
Lower guide



Guida superiore
Upper guide



Profilo laterale
Lateral profile



PARTICOLARI DETAILS

Apertura laterale
Lateral opening




Apertura centrale
Central opening



SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
POSSIBLE CONFIGURATIONS



APERTURA 50%
50% OPENING

APERTURA 66%
66% OPENING

APERTURA 75%
75% OPENING

PROFILO LATERALE
LATERAL PROFILE











DIAGRAMMA DIMENSIONE PANNELLO
PANEL SIZE DIAGRAM



**Garanzia 5 anni
5 year warranty**

PROTEZIONI[®]

SOLUZIONI PER OGNI TEMPO

certificata EN ISO 9000:2008 da Dasa Rägister S.p.a.



Protezioni Srl
Via Fabio Filzi SN
73010 Veglie (LE) - Italy
info@protezionisrl.com
www.protezionisrl.com
+39 0832.969572

